



**ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПРИМОРСКОГО КРАЯ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ,  
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАВОЗА  
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ,  
ВЫЗВАННОЙ НОВЫМ КОРОНАВИРУСОМ COVID-2019**

**РЕШЕНИЕ**

г. Владивосток  
04 марта 2022 года (10.00)

**О санитарно-противоэпидемических мероприятиях  
по предупреждению распространения коронавирусной инфекции  
(COVID-19) на территории Приморского края**

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Приморского края, учитывая методические рекомендации МР 3.1.0276-22, утвержденные 28 февраля 2022 года руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой (далее – методические рекомендации МР 3.1.0276-22), постановление Губернатора Приморского края от 2 марта 2022 года № 17-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», обращение министерства промышленности и торговли Приморского края от 3 марта 2022 года № 12/1172, Оперативный штаб

РЕШИЛ:

1. Рекомендовать государственным органам, органам местного самоуправления, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, находящимся на территории Приморского края, соблюдать методические рекомендации МР 3.1.0276-22 (копия прилагается).

2. Органам исполнительной власти Приморского края, главам муниципальных образований Приморского края довести до юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, находящихся в сфере их ведения, либо расположенных на территориях соответствующих муниципальных образований,

информацию о необходимости соблюдения методических рекомендаций МР 3.1.0276-22.


3. Министерству промышленности и торговли Приморского края, министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края приостановить проведение мониторинга соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения коронавирусной инфекции.

4. Главам муниципальных образований Приморского края, Управлению МВД России по Приморскому краю, Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Приморскому краю изменить периодичность предоставления в Оперативный штаб информации о результатах проведения профилактических мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 с ежедневного на еженедельный (до 17:00 каждого понедельника, за исключением праздничных дней).

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на вице-губернатора Приморского края – руководителя аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, заместителей председателя Правительства Приморского края, заместителей председателя Правительства Приморского края – министров в соответствии с распределением обязанностей между ними.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

И.о. Губернатора Приморского края,  
руководителя оперативного штаба



Д.А Мариза

Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование  
Российской Федерации

3.1. ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

**ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ  
МЕРОПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА,  
ВЫЗВАННОГО НОВЫМ ГЕНОВАРИАНТОМ КОРОНАВИРУСА  
«ОМИКРОН»**

Методические рекомендации  
МР 3.1. *0446* -22

Москва 2022

**Особенности проведения противоэпидемических мероприятий в условиях эпидемического процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса «Омикрон». МР 3.1. *0246* -22**

1. Разработаны Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

2. Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой «*28*» *февраля* 2022 г.

3. Введены впервые.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия  
человека, Главный государственный  
санитарный врач Российской  
Федерации



А.Ю. Попова

2022 г.

### 3.1. ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

#### **ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, ВЫЗВАННОГО НОВЫМ ГЕНОВАРИАНТОМ КОРОНАВИРУСА «ОМИКРОН»**

Методические рекомендации

МР 3.1. *0246* -22

1. Настоящие методические рекомендации предназначены для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, специалистов органов и учреждений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и других организаций независимо от организационно-правовой формы собственности.

2. Комплекс организационных, профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий, обеспечивающих предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Российской Федерации, проводится в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 (зарегистрировано Минюстом России 26.05.2020, регистрационный № 58465)<sup>1</sup>.

3. Требование к ношению гигиенических масок для защиты органов дыхания определяется постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом» (зарегистрировано Минюстом России 26.10.2020, регистрационный № 60563)<sup>2</sup>.

4. Требования к проведению массовых мероприятий определяются постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2021 № 18 «О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий» (зарегистрировано Минюсте России 12.07.2021, регистрационный № 64239)<sup>3</sup>.

5. В условиях эпидемического процесса, связанного с преобладанием в циркуляции нового геноварианта коронавируса «Омикрон», при оказании различных видов услуг и работ рекомендуется проводить профилактические мероприятия в соответствии с приложением к настоящим методическим рекомендациям.

---

<sup>1</sup> С изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.11.2020 № 35 (зарегистрировано Минюстом России 16.11.2020, рег. № 60909), от 11.10.2021 № 25 (зарегистрировано Минюстом России 14.10.2021, рег. № 65406), от 09.11.2021 № 29 (зарегистрировано Минюстом России 12.11.2021, рег. № 65801), от 04.12.2021 № 33 (зарегистрировано Минюстом России 06.12.2021, рег. № 66208), от 21.01.2022 № 2 (зарегистрировано Минюстом России 25.01.2022, рег. № 66988), от 04.02.2022 № 4 (зарегистрировано Минюстом России 04.02.2022, рег. № 67165).

<sup>2</sup> С изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.11.2020 № 34 (зарегистрировано Минюстом России 06.12.2021, рег. № 60908), от 11.03.2021 № 8 (зарегистрировано Минюстом России 30.03.2021, рег. № 62916), от 15.11.2021 № 30 (Минюстом России 17.11.2021, рег. № 65867).

<sup>3</sup> С изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.10.2021 № 26 (зарегистрировано Минюстом России 28.10.2021, рег. № 65610), от 04.12.2021 № 35 (зарегистрировано Минюстом России 06.12.2021, рег. № 66210).

## I. Общие рекомендации

1. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при осуществлении различных видов работ и услуг (далее – хозяйствующие субъекты) рекомендуется организовать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, предусматривающие:

1.1. Организацию ежедневного проведения контроля температуры тела работников (далее – термометрия) перед началом работы (рабочей смены). При выявлении лиц с температурой тела свыше 37,1 °С и (или) с симптомами острого респираторного вирусного заболевания (далее – ОРВИ) – не допускать их к работе.

1.2. Организацию мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с помощью установленных дозаторов, дезинфицирующих салфеток (далее – кожные антисептики) при входе в здания (сооружения), а также в местах организации приема пищи, общего пользования, которые определены хозяйствующим субъектом.

1.3. Обеспечение наличия моющего средства для рук в туалетах и иных помещениях, в которых установлено оборудование для мытья рук.

1.4. Обеспечение работников запасом масок для защиты органов дыхания (далее – маски) (исходя из необходимости их смены в соответствии с инструкцией к ним и продолжительности рабочей смены), а также кожных антисептиков.

1.5. Проведение ежедневной уборки в конце рабочего дня, а также ежесменной уборки по окончании рабочей смены (в случае сменной работы) используемых служебных помещений и мест общего пользования с использованием дезинфицирующих средств вирулицидного действия (далее – дезинфицирующие средства).

1.6. Проведение информирования работников и посетителей о мерах профилактики COVID-19 и правилах гигиены с использованием общедоступных информационных материалов.

1.7. Рекомендации при оказании отдельных видов работ и услуг приведены в главе II.

## II. Рекомендации при оказании отдельных видов работ и услуг

2.1. При оказании гостиничных услуг рекомендуется проведение бесконтактной термометрии потребителям при заезде в объект размещения.

2.2. При организации работы санаторно-курортных организаций рекомендуется:

- проведение бесконтактной термометрии потребителям при приеме в санаторно-курортную организацию;

- оснащение помещений, в которых осуществляется оказание медицинских услуг, оборудованием для обеззараживания воздуха;

- в случае выявления отдыхающих с повышенной температурой тела выше 37,1 °С и (или) с симптомами ОРВИ, принимать меры по их изоляции, госпитализации по медицинским показаниям и проведению лабораторного обследования на COVID-19.

2.3. При осуществлении деятельности предприятий общественного питания и предприятий торговли, осуществляющих изготовление полуфабрикатов, готовых кулинарных изделий, хлебобулочных изделий, рекомендуется:

- использование режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды, столовых приборов;

- преимущественное использование посудомоечных машин с дезинфицирующим эффектом;

- проведение дезинфекции контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, оргтехники, считывателей банковских карт и др.;

2.4. При организации работы предприятий торговли рекомендуется ежедневное проведение дезинфекции контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, оргтехники, ручек покупательских тележек и корзин, прилавков, транспортеров, считывателей банковских карт и др.

2.5. При организации работы салонов красоты и парикмахерских рекомендуется:

- проведение обработки контактных поверхностей после завершения обслуживания каждого клиента с применением дезинфицирующих средств;

- оснащение помещений, в которых осуществляется оказание услуг, оборудованием для обеззараживания воздуха.

2.6. При осуществлении работы кинозалов рекомендуется:

- установить интервалы между сеансами не менее 15 минут для уборки кинозалов с использованием дезинфицирующих средств, в том числе подлокотников кресел, дверных ручек, поручней лестниц и ограждений,

перил, выключателей, устройств тифлокомментирования;

- обеспечить дезинфекцию 3D-очков, а также выдачу 3D-очков, не упакованных в индивидуальную защитную упаковку, вместе с дезинфицирующими салфетками.

2.7. При организации хозяйствующими субъектами выставок, конгрессов, форумов, симпозиумов, семинаров, конференций рекомендуется:

- организовать проведение бесконтактной термометрии; при выявлении лиц с температурой тела свыше 37,1 °С – не допускать их на мероприятие;

- использовать систему вентиляции помещений, в которых проводятся публичные мероприятия, с выключенным режимом использования отработанного воздуха в составе подаваемой воздушной смеси;

- установить интервалы между различными мероприятиями в рамках программы публичного мероприятия, проводимыми в помещениях, не менее 15 минут для осуществления проветривания (при наличии технической возможности) и дезинфекции контактных поверхностей.

2.8. При осуществлении деятельности музеев рекомендуется организовать маршрутизацию, исключая встречные потоки, с установкой соответствующих указателей и ограничительных лент.

2.9. При осуществлении деятельности театральных, концертных организаций, концертных залов, филармоний и цирков рекомендуется:

- проведение уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств после каждой репетиции и сценических (цирковых) представлений;

- проведение обработки театральных биноклей дезинфицирующими средствами после использования каждым посетителем;

- после окончания репетиции или концерта духовые инструменты, стойки для указанных инструментов, пульта и иные контактные поверхности, а также защитные экраны обработать дезинфицирующими средствами.

2.10. При проведении экзаменов в высших учебных заведениях, реализующих программы обучения исполнительскому (театральному) искусству, рекомендуется:

- проведение уборки помещений (аудиторий), в которых организуется проведение экзаменов, с применением дезинфицирующих средств до начала и после завершения экзаменов;

- проведение дезинфекции контактных поверхностей и проветривания помещений во время перерывов и после завершения экзаменов;

- оснащение помещений для проведения экзаменов оборудованием для обеззараживания воздуха, допущенным к работе в присутствии людей;

- организовать условия для обработки рук кожными антисептиками при входе в здание и в местах общего пользования.